

Anleitung: Aktivieren der digitalen Signatur in Microsoft Outlook 2003 und 2007

1 Konfiguration


Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie Sie die QuoVadis SuisseID in Outlook 2003 und 2007 in Betrieb nehmen.

In Outlook 2003:

Öffnen Sie den Menüpunkt „Extras“, danach „Optionen“ und anschliessend „Sicherheit“.

In Outlook 2007:


Öffnen Sie den Menüpunkt „Extras“, „Vertrauensstellungscenter“...und E-Mail-Sicherheit




Nachdem sich ein neues Fenster mit der Überschrift Vertrauensstellungscenter geöffnet hat, markieren Sie die beiden Optionen:

„Ausgehende Nachrichten digitale Signatur hinzufügen“


„Signierte Nachrichten als Klartext senden“



Klicken Sie nun auf Einstellungen. Geben Sie anschliessend einen Namen für die Sicherheitseinstellungen ein und wählen Sie Ihr Zertifikat mit „Auswählen“.



Ausschnitt der Zertifikatswahl:



Nach der Zertifikatsauswahl erscheint das entsprechende Zertifikat. Schliessen Sie die Konfiguration mit „OK“ ab.

Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass mit dem QuoVadis SuisseID Signing Service keine Mails verschlüsselt werden können. Zur Verschlüsselung von E-Mail-Nachrichten ist ein zusätzliches Zertifikat (Secure E-Mail) notwendig. Als SuisseID Signing Service Kunde können Sie dieses kostenlos über das SSMCP Portal <https://ssmcp.quovadisglobal.com> ausstellen.