

SuisseID Signing Service


Inbetriebnahme eToken Pass

1	Inbetriebnahme	2
1.1	Self-Enrollment E-Mail	2
1.2	Aktivierung	2
1.3	Bestätigung	3
1.4	Abschluss.....	3

1 Inbetriebnahme

1.1 Self-Enrollment E-Mail

- Sie werden von „SafeNet Authentication Server“ ein E-Mail erhalten. Öffnen Sie dieses E-Mail und klicken Sie auf den Self-Enrollment-Link:



1.2 Aktivierung

- Geben Sie auf der neu geöffneten Website die Seriennummer des eToken Pass an. Bestätigen Sie anschliessend mit „Next“.
 - Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des eToken, welchen Sie von QuoVadis erhalten haben:



1.3 Bestätigung

- Nach erfolgreicher Seriennummer-Eingabe erhalten Sie Ihren OTP-PIN, wie in diesem Beispiel dargestellt:

Please enter the displayed PIN and your next token code in the OTP field.

PIN:6427

- Geben Sie nun Ihren OTP-PIN und einen neu generierten Passcode ein:
 - Einen Passcode erhalten Sie, indem Sie den Knopf auf der Vorderseite des eTokens betätigen:



- Achten Sie darauf, zwischen dem OTP-PIN und dem Passcode keinen Zeichenabstand einzugeben.

Please enter the displayed PIN and your next token code in the OTP field.

PIN:6427

OTP: [.....]

Passcode

Next

1.4 Abschluss

- Zum Abschluss erhalten Sie auf der Website folgende Erfolgsmeldung:

Your token has been successfully activated. Please remember your User ID below.

Email address:

You may close the browser window.

- Wichtig: Verwenden Sie für jeden Authentifizierungsvorgang einen neuen Passcode, welchen Sie per Knopfdruck auf Ihrem eToken erhalten.